



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ที่ อบ ๘๖๕๐๒ / ๒๐๘๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ตามบันทึกข้อความที่ อบ ๘๖๕๐๒ / ๒๐๘๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตัดหญ้า - ชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยได้ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อรถตัดหญ้าชุดหลังดังกล่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ เนื่องจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๖ กำหนดยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ไม่มีผู้ผ่านการเสนอราคา

และได้อนุมัติให้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถตัดหญ้าชุดหลัง จำนวน ๑ คัน ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ และให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของพัสดุดังกล่าวตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ที่ ๔๖๔/๒๕๖๖ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการจัดซื้อรถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ทบทวนร่างขอบเขตของงาน (TOR) ใหม่ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับการใช้งานเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของครุภัณฑ์ก่อสร้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ ๔๕ เมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๒๑ ได้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ พร้อมนำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเสนอหัวหน้า หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเพื่อให้การกำหนดขอบเขต ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบ เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และไม่มีกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ (๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือไม่ก็ได้

๒. ให้ความเห็นและลงนามอนุมัติในบันทึกข้อความนี้

(ลงชื่อ)

(นางจุฑามาศ แซ่ไคว่)

เจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดพิจารณา.....

ดร.เนืองนิตย์ งามวิจิตรกุล และในสำเนาเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

(ลงชื่อ).....


(นายอุทัย ปาปะตั้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง


บันทึกข้อความที่ อบ ๘๖๕๐๒ /

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....

(ลงชื่อ).....


(นายปัญญาพร วิรักษะโม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

อนุมัติตามที่เสนอ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....


(นางสุจิตรา พาพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถตัดหญ้าชุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

๑.ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มีหน้าอำนาจที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งพื้นที่อยู่ในเขตเมือง เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีโครงสร้างพื้นฐาน ประปา ไฟฟ้า ถนนและอาคารต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องได้รับการบำรุงรักษาซ่อมแซมอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลา แต่เนื่องจากเครื่องจักรกลที่มีอยู่รถตัดหญ้าหลังมีสภาพที่ชำรุดเสียหายอย่างมาก ไม่พร้อมที่จะใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดซื้อรถตัดหญ้าหลังคันใหม่ ให้พร้อมต่อความต้องการในการใช้งานในการขุดดินเคลื่อนย้ายสิ่งของและสนับสนุนงานซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆในพื้นที่ และเวลาที่รวดเร็ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จึงเล็งเห็นความสำคัญของประชาชนที่จะมุ่งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดความสูญเสียหรือเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะระบบการคมนาคมและขนส่ง จึงมีความประสงค์จะขอซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตัดหญ้าหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานบริการประชาชน ในการซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการซ่อมบำรุงรักษาถนน

๒.๒ ลดความสูญเสียที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการเดินทาง

๒.๓ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มุ่งเน้นสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการเดินทาง

๓.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐ ณ วันที่ได้รับประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอจากหน่วยงานของรัฐ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นเสนอในรูปแบบ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลง ฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลง ฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย กรณีที่ข้อตกลง ฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้าหลักจะต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลง ฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลง ฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน


๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นเอกสารขณะเข้าเสนอราคา

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของของครุภัณฑ์ก่อสร้าง

หัวข้อ/ลำดับ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ
๑. คุณลักษณะทั่วไป	<p>๑. เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ (๔ WD) ขนาดล้อหน้าเล็ก ล้อหลังใหญ่ ประกอบด้วยแขนตักพร้อมบั้งกี (Loader) ติดตั้งอยู่ด้านหน้ารถ และแขนขุดพร้อมบั้งกี (Backhoe) ติดตั้งอยู่หลังรถ แขนขุดดินเป็นชนิดเลื่อนทำงาน ซ้าย - ขวา ได้ (Side shift) การตักและการขุดควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถบังคับได้จากที่นั่งของคนขับ โดยคนขับไม่ต้องลุกจากที่นั่ง</p> <p>๒. ตัวรถและเครื่องยนต์ อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันหรือผลิตจากโรงงานในกลุ่มบริษัท ฯ เดียวกัน เพื่อสะดวกในการบำรุงรักษาและสั่งซื้ออะไหล่ อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บโดยยื่นหนังสือรับรองว่าตัวรถและเครื่องยนต์ผลิตจากโรงงานในกลุ่มบริษัท ฯ เดียวกัน หรือเป็นยี่ห้อเดียวกัน ยื่นพร้อมในวันเสนอราคา</p> <p>๓. มีน้ำหนักใช้งานใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๗,๓๐๐ กิโลกรัม</p> <p>*** ให้แนบรายละเอียดที่แสดงในแคตตาล็อกหรือเอกสารอื่นตามมาตรฐานบริษัท ยื่นพร้อมในวันเสนอราคา</p>

หัวข้อ/ลำดับ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ
๒. เครื่องยนต์	<p>๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ จำนวน ๔ สูบ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๘๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ</p> <p>๒.๒ แรงบิดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ นิวตันเมตร ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๑,๕๐๐ รอบต่อนาที</p> <p>๒.๓ เป็นเครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานการลดมลภาวะไม่ต่ำกว่าระดับ มาตรฐานการปล่อยไอเสีย EPA Tier ๓ หรือ EU Stage III</p> <p>๒.๔ มีเหล็กนิรภัย (Safety Bar) ป้องกันกระบอกไฮดรอลิกตกเมื่อทำการยกบั้งกีตักค้างไว้ตำแหน่งสูงสุด เพื่อความสะดวก ปลอดภัยขณะเปิดฝากรอบเครื่องยนต์</p> <p>*** ให้แนบรายละเอียดที่แสดงในแคตตาล็อกหรือเอกสารอื่นตามมาตรฐานบริษัท ยื่นพร้อมในวันเสนอราคา</p>



หัวข้อ/ลำดับ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ
๓.ระบบส่งกำลัง	๓.๑ ระบบถ่ายทอตกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter (อ้างอิง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๕) **** ให้แนบรายละเอียดที่แสดงในแคตตาล็อกหรือเอกสารอื่นตามมาตรฐานบริษัท ยื่นพร้อมวันเสนอราคา

หัวข้อ/ลำดับ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ
๔. เกียร์	๔.๑ ระบบเกียร์แบบ Power Shuttle Transmission หรือ Power Shift ๔.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์ และถอยหลังไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์ ๔.๓ เข้าเกียร์โดยการเลือกเกียร์เดินหน้า - ถอยหลัง และสามารถเปลี่ยนระดับความเร็วโดยการโยกคันเกียร์ตามระดับความเร็ว **** ให้แนบรายละเอียดที่แสดงในแคตตาล็อกหรือเอกสารอื่นตามมาตรฐานบริษัท ยื่นพร้อมวันเสนอราคา

หัวข้อ/ลำดับ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ
๕.ระบบบังคับเลี้ยว	๕.๑ ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic (อ้างอิงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๕) **** ให้แนบรายละเอียดที่แสดงในแคตตาล็อกหรือเอกสารอื่นตามมาตรฐานบริษัท ยื่นพร้อมวันเสนอราคา

หัวข้อ/ลำดับ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ
๖. ระบบเบรก	๖.๑ ระบบเบรกแบบเพาเวอร์เบรก (Power Brake) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต ๖.๒ มีเบรกมือ (Parking Brake) **** ให้แนบรายละเอียดที่แสดงในแคตตาล็อกหรือเอกสารอื่นตามมาตรฐานบริษัท ยื่นพร้อมวันเสนอราคา

หัวข้อ/ลำดับ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ
๗. ล้อและยาง	๗.๑ ล้อเป็นล้อยางทั้ง ๔ ล้อ ๗.๒ ล้อหน้ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑.๕ - ๑๘ และล้อหลังมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖.๙ - ๒๘ **** ให้แนบรายละเอียดที่แสดงในแคตตาล็อกหรือเอกสารอื่นตามมาตรฐานบริษัท ยื่นพร้อมวันเสนอราคา

หัวข้อ/ลำดับ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ
๘. ระบบไฮดรอลิก	๘.๑ ปัมไฮดรอลิกเป็นแบบชนิดเฟือง (Gear type) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต มีอัตราการจ่ายน้ำมันรวมสูงสุด (Maximu Flow) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ลิตร/นาที และมีแรงดันทำงานสูงสุด (Maximum Pressure) ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ บาร์ ๘.๒ สายไฮดรอลิกส่วนที่ไม่เคลื่อนที่เป็นท่อเหล็ก (Steel Pipe) เพื่อความทนทานต่อการใช้งานหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต ๘.๓ สายไฮดรอลิกส่วนที่เคลื่อนที่หุ้มด้วยสายยางสังเคราะห์ (Flexible Hose)หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต **** ให้แนบรายละเอียดที่แสดงในแคตตาล็อกหรือเอกสารอื่นตามมาตรฐานบริษัท ยื่นพร้อมวันเสนอราคา





หัวข้อ/ลำดับ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ
๙. บั๊กเก็ต	<p>๙.๑ ชุดบั๊กเก็ตเป็นแบบใช้งานทั่วไป (General Purpose) ติดตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกคู่ การควบคุมฟังก์ชันการทำงานด้วยของชุดดักสามารถควบคุมโดยใช้คันโยกเพียงชุดเดียว (Joystick)</p> <p>๙.๒ ขนาดความกว้างสูงสุดของบั๊กเก็ต (Bucket Width) วัดจากขอบนอกไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ มิลลิเมตร โดยมีขนาดความจุของบั๊กเก็ตไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>๙.๓ ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบั๊กเก็ตขณะยกสูงสุด (Hinge Pin Height) ไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ เมตร</p> <p>๙.๔ ระยะเวลายกสูงสุด (Maximum Dump Height) ไม่น้อยกว่า ๒.๗๐ เมตร</p> <p>๙.๕ น้ำหนักบรรทุกขณะยกสูงสุด (Life Capacity at Maximum Height) ไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ กิโลกรัม</p> <p>๙.๖ แรงดักสูงสุดที่บั๊กเก็ต (Maximum Breakout Force) ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ กิโลกรัม</p> <p>**** ให้แนบรายละเอียดที่แสดงในแคตตาล็อกหรือเอกสารอื่นตามมาตรฐานบริษัท ยื่นพร้อมวันเสนอราคา</p>

หัวข้อ/ลำดับ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ
๑๐. บั๊กเก็ตขุด	<p>๑๐.๑ บั๊กเก็ตขุดเป็นแบบมาตรฐาน (Standard Profile Bucket) ติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาข่ายันทำให้รถมั่นคงขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก</p> <p>๑๐.๒ แขนขุดสามารถเลื่อนจากจุดกึ่งกลางไปด้านข้างได้ (Side Shift) และสามารถพับล็อกเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน</p> <p>๑๐.๓ แขนบั๊กเก็ตขุดควบคุมด้วยระบบคันโยก ๒ คัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน</p> <p>๑๐.๔ ขนาดความกว้างสูงสุดของบั๊กเก็ตขุด (Bucket Width) วัดจากขอบนอกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร โดยมีขนาดความจุของบั๊กเก็ตขุดไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>๑๐.๕ มีระยะขุดไกลสุดที่ระดับพื้นดิน (Maximum Digging Reach at Ground Level) ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ มิลลิเมตร</p> <p>๑๐.๖ มีระยะขุดลึกสุด (Maximum Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๔.๐ เมตร</p> <p>๑๐.๗ มีระยะขุดสูงสุด (Maximum Digging Height) ไม่น้อยกว่า ๕.๔ เมตร</p> <p>๑๐.๘ แรงขุดสูงสุดที่บั๊กเก็ต (Bucket Breakout Force) ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ กิโลกรัม</p> <p>**** ให้แนบรายละเอียดที่แสดงในแคตตาล็อกหรือเอกสารอื่นตามมาตรฐานบริษัท ยื่นพร้อมวันเสนอราคา</p>

หัวข้อ/ลำดับ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ
๑๑. ห้องคนขับ (Operator Station)	<p>๑๑.๑ หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากโรงงานผู้ผลิต หน้าต่างด้านข้าง กระจกบานหลัง สามารถเปิด - ปิดเพื่อถ่ายเทอากาศ มีที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าและด้านหลังพร้อมติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๑๑.๒ โครงสร้างห้องคนขับต้องมีความแข็งแรงผ่านมาตรฐานความปลอดภัย กรณีพลิกคว่ำ (ROPS) และมาตรฐานความปลอดภัยกรณีวัสดุตกใส่ (FOPS) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต</p> <p>*** ให้แนบรายละเอียดที่แสดงในแคตตาล็อกหรือเอกสารอื่นตามมาตรฐานบริษัท ยื่นพร้อมวันเสนอราคา</p>





หัวข้อ/ลำดับ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ
๑๑. ห้องคนขับ (Operator Station) (ต่อ)	๑๑.๓ แผงหน้าปัดติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต ๑๑.๔ มีสัญญาณไฟเตือนพร้อมระบบความปลอดภัยต่าง ๆ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต *** ให้แนบรายละเอียดที่แสดงในแคตตาล็อกหรือเอกสารอื่นตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ยื่นพร้อม วันเสนอราคา

หัวข้อ/ลำดับ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ
๑๒. ระบบไฟฟ้า	๑๒.๑ ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ (อ้างอิง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๕) ๑๒.๒ มีไฟส่องสว่างเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงาน ด้านหน้า ๔ ดวงและด้านหลัง ๔ ดวง ๑๒.๓ มีสัญญาณไฟถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก ๑๒.๔ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินสี่เหลี่ยมหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน ๑ ชุด ๑๒.๕ ติดตั้งไฟฉุกเฉิน จำนวน ๒ ดวง ไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกระพริบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินกว่า ๑๓๕ มม. ความสูงไม่เกินกว่า ๑๒๕ มม. เลนส์โพลีคาร์บอเนต (PC) แบบเซาะร่องช่วงให้กระจายแสงได้ทุกทิศทาง ทนความร้อนและรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี ฐานโคม ABS ทนแรงกระแทกและความร้อนได้เป็นอย่างดี หลอดแอลอีดี (LED) ทนทานและให้ความสว่าง ปรับรูปแบบในการกระพริบหลอดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ รูปแบบ และสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลท์ และ ๒๔ โวลท์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ โดยต้องแนบแคตตาล็อก และเอกสารรับรองผลการทดสอบ จากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา *** โดยต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารที่แสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ เอกสารการทดสอบผลิตภัณฑ์จากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบมาแสดงยื่นพร้อมเสนอราคา ๑๒.๖ สัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนขณะปฏิบัติงานแบบเคลื่อนย้ายได้ มีหลอดไฟแสดงผลเป็นแบบ Light Emitting Diode (LED) มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ดวง ติดตั้งอยู่บนแผงวงจรเดียวกัน มีลักษณะเป็นลูกศร ชุดแผงวงจรติดตั้งอยู่ภายในกรอบหรือกล่องมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๔ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร ใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ สามารถเลือกรูปแบบการกระพริบของหลอดไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ แบบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ และ ISO:๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบ การบริการซ่อมบำรุง โดยมีเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา *** โดยแนบแคตตาล็อกแสดงรายละเอียด เอกสารรับรองระบบมาตรฐาน ยื่นพร้อมเสนอราคา





หัวข้อ/ลำดับ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ
<p>๑๓. เครื่องและอุปกรณ์ประจำรถ</p>	<p>๑๓.๑ มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล</p> <p>๑๓.๒ เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ</p> <p>๑๓.๓ มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่องและไฟชาร์จแบตเตอรี่</p> <p>๑๓.๔ มีเกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๑๓.๕ มีประแจสำหรับถอดใส่กรองทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๓.๖ มีแม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๓.๗ หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด</p> <p>๑๓.๘ กระจบออัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๓.๙ เครื่องมือประจำรถ หรือ ซีดี คู่มือการใช้รถ / การซ่อมรถ/ การสั่งอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๓.๑๐ ชุดประแจล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๔ ถึง ๒๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุดและอุปกรณ์การขันพร้อมกล่องเหล็ก</p> <p>๑๓.๑๑ ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ ๑๒ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๓.๑๒ เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์ จำนวน ๑ ถึง</p> <p>๑๓.๑๓ มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๑๓.๑๔ ซีดี หรือ หนังสือคู่มือจำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Part Book)</p> <p>*** แบนแคตตาล็อก เอกสารแสดงรายการตามมาตรฐานผู้ผลิตยื่นพร้อมในวันเสนอราคา</p> <p>๑๓.๑๕ กล่องเก็บเครื่องมือ สร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กชุบซิงค์ต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ชั่วโมง โดยเหล็กชุบสังกะสีที่นำมาผลิตต้องเป็นชนิดเดียวกันกับเหล็กชุบสังกะสีที่ผู้ผลิตนำไปทดสอบการกัดกร่อน จำนวน ๕ ตัวอย่าง พร้อมแนบเอกสารตัวอย่างผลการทดสอบ ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ และแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา</p> <p>*** ยื่นผลการทดสอบและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบยื่นพร้อมในวันเสนอราคา</p> <p>**** โดยแนบแคตตาล็อกเอกสารรับรองมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทยที่ผลิตรับรองให้เป็นตัวแทนจำหน่ายยื่นพร้อมในวันเสนอราคา</p> <p>๑๓.๑๖ ด้านท้ายตัวรถติดแถบสะท้อนแสงเป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน แบบสีขาวสลับแดงหรือแดงสลับขาว มีผิวเรียบเป็นมัน มีลายรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดทั่วทั้งแผ่น พร้อมรีดผนึกขอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความชื้นฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกแทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวด้านใน โดยแถบสะท้อนแสงมีค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงสูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ แคนเดลาลักซ์ต่อตารางเมตร (CPL) โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารหรือแคตตาล็อกแสดงค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของแถบสะท้อนแสงดังกล่าว พร้อมเอกสารการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้แทนจำหน่ายแถบสะท้อนแสงมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา</p> <p>*** โดยแนบเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์และแถบสะท้อนแสงยื่นพร้อมในวันเสนอราคา</p>

หัวข้อ/ลำดับ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ
๑๔. การพ่นสีและตราหน่วยงาน	๑๔.๑ การพ่นสีภายนอกและภายในเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต ๑๔.๒ พ่นตัวอักษรและตราสัญลักษณ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมรหัสครุภัณฑ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว พร้อมตัวอักษร “องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ไว้ด้านข้างประตูรถทั้งสองข้างและใส่เลขครุภัณฑ์ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชกำหนด และเขียน “องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช” ไว้ด้านบนหน้ารถ

หัวข้อ/ลำดับ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ
๑๕. เงื่อนไขและบริการหลังการขาย	๑๕.๑ ต้องมีศูนย์บริการหรือสาขา หรือรถโมบาย รถเคลื่อนที่เร็วให้บริการซ่อมบำรุงรักษา กรณีรถโมบายหรือรถเคลื่อนที่เร็วต้องมีหนังสือรับรองว่าสามารถส่งรถโมบายหรือรถเคลื่อนที่เร็วเข้ามาให้บริการแก้ไขเมื่อรถเกิดปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายใน ๕ วันทำการที่ได้รับแจ้งการเกิดปัญหา *** โดยแนบหนังสือรับรองระบุชื่อศูนย์บริการหรือสาขาที่ให้บริการ หรือหนังสือรับรองรถโมบายหรือรถเคลื่อนที่เร็วยื่นพร้อมในวันเสนอราคา ๑๕.๒ ต้องมีหนังสือรับรองรับรองเพื่อยืนยันว่าหากได้รับการสั่งซื้อรถดักหน้าชุดหลังแล้ว จะสามารถจัดหาอะไหล่ไว้รองรับการซ่อมเปลี่ยนเมื่อทางราชการต้องการ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถึงวันเสนอราคา *** โดยแนบเอกสารหนังสือรับรองยื่นพร้อมในวันเสนอราคา ๑๕.๓ ต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการได้ตรวจรับรถไว้เรียบร้อยแล้ว หากเกิดปัญหาการชำรุดหรือเสียหายระหว่างการรับประกัน มิใช่เกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานราชการ ผู้ขายจะต้องจัดส่งช่างผู้ชำนาญงานมาทำการตรวจสอบในเบื้องต้นทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากทางราชการ ภายใน ๗ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น *** โดยแนบเอกสารหนังสือรับรองยื่นพร้อมในวันเสนอราคา ๑๕.๔ ก่อนการส่งมอบ ผู้ขายต้องจัดการฝึกอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษาและวิธีปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถแก่พนักงานขับรถและผู้ควบคุม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เป็นของผู้ขาย

หัวข้อ/ลำดับ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ
๑๖. ข้อกำหนดอื่น ๆ	๑๖.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายของรถดักหน้าชุดหลังยี่ห้อที่เสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย *** โดยแนบเอกสารหนังสือรับรองยื่นพร้อมในวันเสนอราคา ๑๖.๒ รถดักหน้าชุดหลังที่ยื่นเสนอราคาต้องเป็นผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่ทางราชการกำหนด ผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ หรือมาตรฐานเทียบเท่า หรือจากแหล่งอื่นภายใต้ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศดังกล่าวที่มีการรับรองมาตรฐานเทียบเท่า *** แนบเอกสาร หนังสือรับรองมาตรฐาน ประทับตราเครื่องหมายหรือตราอักษรในหนังสือรับรองที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

หัวข้อ/ลำดับ	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ
<p>๑๖. ข้อกำหนดอื่น ๆ</p>	<p>๑๖.๓ แคตตาล็อก ต้องระบุยี่ห้อ รุ่น/แบบ พร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริง หนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรองการผลิตหรือการเป็นตัวแทนจำหน่าย สัญญาไฟลุกเงิน เหล็กอาบสังกะสี ผลการทดสอบคุณภาพ หรือหนังสือรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ที่ยื่นในวันเสนอราคาที่เป็นลงรายละเอียดเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแปลเอกสารเป็นภาษาไทยทุกรายการ โดยมีผู้รับรองการแปลภาษาจากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีความเชื่อถือได้ และแนบเอกสารหลักฐานรับรองของสถาบันหรือหน่วยงานผู้แปลภาษา เอกสารของผู้แปลภาษา พร้อมหัวข้อที่มีการแปลภาษาในการยื่นเสนอราคา</p> <p>๑๖.๔ ในกรณีรายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการข้อใด ไม่ปรากฏในแคตตาล็อกจะต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตว่าสามารถผลิตได้ตามข้อกำหนดของทางราชการและเป็นการผลิตตามสายการผลิตในปัจจุบันโดยให้แนบมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา</p> <p>๑๖.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารหลักฐานพร้อมรายการรายละเอียดรถถังน้ำหนักหลัง/สัญญาไฟลุกเงิน/เหล็กอาบสังกะสี/พร้อมหนังสือรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนทุกข้อตามร่างขอบเขตของงาน (TOR) ใน Catalog เพื่อความสะดวกและลดระยะเวลาในการพิจารณาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชกำหนด และต้องแจ้งรายละเอียดเป็นภาษาไทยให้ชัดเจนเกี่ยวกับตัวรถและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยจะต้องระบุยี่ห้อ / รุ่น / แบบ / บริษัทผู้ผลิต</p> <p>*** โดยแนบแคตตาล็อกตัวจริง ผลการทดสอบ เอกสารหลักฐานรับรองของสถาบันหรือหน่วยงานผู้แปลภาษาและเอกสารของผู้แปลภาษาอื่นพร้อมในวันเสนอราคา กรณีแคตตาล็อกเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้เสนอราคาต้องแปลเอกสารให้เป็นภาษาไทย และแนบเอกสารคนแปลอื่นพร้อมวันเสนอราคา</p>

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน/ระยะเวลาส่งมอบ

กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช หรือตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชกำหนด ให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาตัดสินโดยใช้ เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถถังน้ำหนักหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน จำนวนงบประมาณ ๓,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๘.งวดงาน/การจ่ายเงิน

จ่ายเงิน ๑ งวด จำนวน ๓,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เมื่อได้รับมอบรถถังน้ำหนักหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือมอบอำนาจจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชได้ตรวจรับรถถังน้ำหนักหลังไว้เป็นการถูกต้อง ครบถ้วน โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่เกิดจากการดำเนินการจดทะเบียน

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนด ค่าปรับเป็นรายวันเป็นอัตราตายตัวร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ


๑๐. กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์

๐๔๕ - ๒๕๑๗๖๐ ต่อ ๑๓

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายรุ่งศักดิ์ดา ศรีมณี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายพงศ์ดิษฐา มรดก)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางจุฑามาศ แซ่ไคว่)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖